

Lo speed è una miscela stimolante di caffeina e di anfetamine. È raro che contenga solo anfetamine e più rara ancora è la presenza di metanfetamine. La metanfetamina (metanfetamina idrocloride) è una miscela stimolante di metanfetamina e di anfetamine. È stato scoperto nel 1919. Attenzione: l'effetto della metanfetamina è molto più potente dell'anfetamina.

Speed, l'aspetto: polvere o pasta bianca, beige o rosa, raramente si trova in capsule.
Speed, modalità di consumo: più comunemente è ingoiato o sniffato, raramente iniettato o fumato.
Speed, dosaggi: le concentrazioni variano fortemente e rendono un dosaggio preciso difficile (la concentrazione media di anfetamine si aggira tra l'8 e il 50% al massimo). Quantità superiori a 25 mg di anfetamine aumentano gli effetti negativi (la dose massima è di 50 mg).

Speed, modalità di consumo: più comunemente ingoiato o sniffato, raramente iniettato o fumato.

Speed metanfetamina

Metanfetamina, l'aspetto: pillole (yaba, pillole

Speed e metanfetamina

Le sostanze

Lo speed è una miscela stimolante di anfetamine e di sostanze di taglio. Le **metanfetamine** (metanfetamina idrocloride) e le anfetamine sono uno stimolante sintetico prodotto a partire dall'efedrina.

Attenzione: **l'effetto delle metanfetamine è molto più potente delle anfetamine**. Il rischio di sovradosaggio è elevato.

Speed, l'aspetto: polvere o pasta bianca, beige o rosa, raramente si trova in capsule.

Speed, modalità di consumo: più comunemente sniffato o ingoiato, raramente iniettato o fumato.

Speed, dosaggi: le concentrazioni variano fortemente e rendono un dosaggio preciso difficile (la concentrazione media di anfetamine si aggira tra l'8 e il 35% al massimo). Quantità superiori a 25 mg di anfetamine aumentano gli effetti negativi (la dose massima per un'assunzione è di 50 mg).

Metanfetamina, l'aspetto: polvere cristallina ("crystal", "ice"), pillole (yaba, pillole thai, Pervitin®).

Metanfetamina, modalità di consumo: solitamente la metanfetamina si sniffa, ma la **forma di consumo che comporta meno rischi è l'ingestione**. Più raramente si fuma o si inietta.

Metanfetamina, dosaggi: tra 2 e 25 mg, di sostanza pura.

Metanfetamina, l'aspetto: pillole (yaba, pillole

Speed e metanfetamina

Gli effetti

Lo speed aumenta la produzione di noradrenalina e di dopamina che, secrete simultaneamente, aumentano la fiducia in sé stessi. La temperatura corporea aumenta, le sensazioni di fame e fatica svaniscono, si verifica un aumento dell'attività e della propensione a prendere dei rischi. Diminuisce la soglia del dolore e si è euforici.

Speed inizio degli effetti: se sniffato da 2 a 10 minuti, se ingerito dai 30 ai 45 minuti.

Speed durata degli effetti: 6-12 ore (le anfetamine rimangono a lungo biologicamente attive all'interno dell'organismo), se ingerito, 4-16 ore se sniffato ripetutamente.

Poiché le **metanfetamine** raggiungono più velocemente il cervello dell'anfetamina e poiché l'effetto eccitante è più intenso, causano uno stato d'"ebbrezza" più forte e hanno un potenziale di dipendenza più elevato rispetto alle anfetamine.

Metanfetamina inizio degli effetti: se sniffata dopo 10-20 minuti. Se ingerita dopo 30-45 minuti.

Metanfetamina durata degli effetti: da 6 a 30 (!) ore. L'effetto può anche protrarsi oltre le 24 ore essendo la metanfetamina una sostanza difficile da eliminare.

Metanfetamina, modalità di consumo: la metanfetamina s'ingerisce, si sniffa e più raramente si fuma o si inietta.

Metanfetamina l'aspetto: pillole (yaba, pillole

Speed: rischi e effetti collaterali

Tremolio, agitazione, nausea, accelerazione del ritmo cardiaco, insonnia, mal di testa, nervosismo, irritabilità, perdita dell'appetito e della sete, comportamenti aggressivi, ansia, paranoia. **Si può verificare rapidamente una dipendenza.**

Ad alti dosaggi "flash", arresto circolatorio, attacchi cerebrali, arresto cardiaco, epatico, dei reni e perdita di coscienza con possibile coma. Un pericolo spesso sottovalutato è quello dell'aumento della temperatura corporea fino ai 41 gradi centigradi, con conseguenze mortali dovute al surriscaldamento e alla disidratazione del corpo (lo stimolo della sete scompare).

Dopo la discesa: bisogno estremo di dormire, fame, stati depressivi, irritabilità ecc...

Rischi a lungo termine: il consumo abituale di speed porta spesso a carenze di calcio (con il conseguente insorgere di problemi ossei e dentali) e problemi quali la depressione.

Un consumo intenso può anche causare uno stato di "agitazione", permanente (ma anche stanchezza), insonnia, problemi circolatori, ansia e paranoia, fino alla psicosi. Si possono inoltre manifestare ipertensione, perdita di peso, infiammazioni della pelle, mal di stomaco, problemi di fegato e di reni, e crampi diffusi. Sniffare provoca inoltre danni alle mucose nasali, buccali e l'ingestione danneggia le mucose dello stomaco. Il consumo cronico di speed favorisce l'insorgere di emorragie e attacchi cerebrali con possibili paralisi.

Metanfetamina: rischi e effetti collaterali

È praticamente impossibile distinguere le metanfetamine dalle anfetamine. Gli effetti delle anfetamine sono tuttavia più blandi.

Gli effetti collaterali a breve termine sono: tensione delle mandibole, bocca secca, aumento della temperatura, disidratazione, accelerazione cardiaca, aumento della pressione sanguigna, tremori diffusi, irritabilità e aggressività (soprattutto in combinazione con l'alcol).

Rischi a lungo termine: Le metanfetamine sono sostanze con un forte potenziale di dipendenza. Il consumo regolare può portare a aggressività, depressione, insensibilità emotiva e astinenza. Si verificano inoltre stati d'agitazione permanenti, insonnia, problemi circolatori e stati paranoici fino ad arrivare alla "psicosi da anfetamine". Comuni sono anche la perdita di peso, infiammazioni della pelle, crampi e dolori allo stomaco e, tra le donne, perdita di regolarità del ciclo.

Speed metanfetamina

Speed e metanfetamina
Le sostanze

Il consumo di stupefacenti può intervenire su difficoltà già esistenti scatenando talvolta problemi duraturi. In questi casi è assolutamente necessario consultare un professionista. In Ticino puoi rivolgerti a

Antenna Icaro
Bellinzona 091 826 21 91
Locarno 091 751 59 29

Ingrado – Centro consulenza e aiuto
Lugano 091 973 30 30

Contatto e informazioni

Per ricevere del materiale informativo o organizzare un info-point in occasione di un party, rivolgiti a:

info@danno.ch
www.danno.ch

Le d
sono
anze
poni
in n
atur
o la p
eran
el la
logi
al t
e me
caso
nzi one
portare

a o cr
erze
tanz
o la p
ca.
à o
di ca
di
uso
tra sos
l'att

del la
na di p
defi
le
ien
da
ett
il lega
per la

te
ende
ni zi
tra
me
ato
il è
sa lute

ar
no
nza
one
n qu
e. A
esta
a sal
ostru
a gi u
e sostanz

ti fi
creare
eval
non
nche
esta
a sal
ostru
a gi u
e sostanz

ent
tien
nche
esta
a sal
ostru
a gi u
e sostanz

ci al m
secon
emen
e co
alc
cate
ute
so
rid

ica.
e al

roghe
sost
di s
bili
che
ompo
si zi one
d
sico
leg
cco
in
e il
isti
one
to legal e

Speed e metanfetamina
Le sostanze

• **Sii prudente sul dosaggio!** Prima di consumare chiediti quanto tempo hai intenzione di rimanere sveglio. Ascolta il tuo bisogno di dormire!
• Non compensare la “depressione del lunedì” con speed o metanfetamina. Corri il rischio di rendere il consumo un’abitudine quotidiana e di sviluppare una **dipendenza**.
• **La modalità di consumo che comporta meno rischi è l’ingestione.**
• Mangia dopo aver consumato per prevenire eventuali perdite di peso.
• Bevi molto ma **evita la combinazione con l'alcol.**

Safer use

- In caso di consumo frequente prendi vitamine C e D e dei sali minerali (ferro, calcio e magnesio).
- Ricordati delle regole del "safer sniffing".
- Rinuncia al policonsumo!
- Ricordati di prendere delle pause nel tuo consumo.
- Le persone che soffrono di malattie fisiche, di ipertensione, di malattie del fegato e dei reni, i diabetici e le donne incinta dovrebbero evitare il consumo di questa sostanza.

che ti costa? fatti una pausa di riflessione...